



*Su Hayattır,
Biz Hayata
Değer Veririz.*



ŞUBAT
2025
FİYAT LİSTESİ



YENİ
ÜRÜN


Dünya için

ÜRETİYORUZ

TESİSATA
DAİR
HERŞEY

KOMPANSATÖRLER.....	3
ESNEK BAĞLANTILAR.....	11
SEPERATÖRLER.....	15
KÜRESEL VANALAR.....	25
SÜRGÜLÜ VANALAR.....	27
KELEBEK VANALAR.....	30
3 VE 4 YOLLU VANALAR.....	32
ÇEKVALFLER.....	34
PİSLİK TUTUCU.....	39
AKIŞ GÖSTERGESİ.....	40
DİŞLİ KUTUSU.....	41
AKTÜATÖRLER.....	41
VANA CEKETLERİ.....	42
SEVİYE GÖSTERGELERİ.....	44
PLAKALI EŞANJÖR.....	50
FLANŞLAR.....	55

KOMPANSATÖRLER



METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

 Fiyat
 TL


ÜRÜN KODU	S 500	S 510	S 520	S 530
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	1.583	1.714	2.127	2.335
DN 32	1.615	1.749	2.170	2.384
DN 40	1.687	1.970	2.474	2.732
DN 50	2.314	2.694	3.341	3.670
DN 65	2.665	2.901	3.908	4.347
DN 80	3.192	3.532	4.236	4.827
DN 100	3.585	4.025	5.013	5.877
DN 125	4.441	4.920	6.001	6.795
DN 150	5.402	5.974	7.949	9.118
DN 200	8.857	10.022	12.552	14.584
DN 250	14.384	15.832	19.612	22.129
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

METAL KÖRÜKLÜ SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖR

 Fiyat
 TL


ÜRÜN KODU	S 600	S 610	S 620	S 630
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	1.740	1.885	2.340	2.570
DN 32	1.777	1.924	2.388	2.621
DN 40	1.857	2.167	2.721	3.006
DN 50	2.545	2.962	3.675	4.037
DN 65	2.932	3.190	4.299	4.782
DN 80	3.511	3.885	4.660	5.310
DN 100	3.944	4.426	5.514	6.465
DN 125	4.884	5.413	6.601	7.475
DN 150	5.942	6.571	8.744	10.029
DN 200	9.743	11.024	13.808	16.041
DN 250	15.822	17.416	21.573	24.341
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			

METAL KÖRÜKLÜ KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖRFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 700	S 710	S 720	S 730
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	868	919	944	1.183
DN 32	886	937	964	1.207
DN 40	923	1.084	1.217	1.509
DN 50	1.180	1.398	1.541	1.925
DN 65	1.524	1.672	1.874	2.636
DN 80	1.613	1.895	1.990	3.014
DN 100	1.829	2.455	2.886	4.123
DN 125	3.090	3.788	4.215	5.421
DN 150	3.779	4.607	6.203	7.998
DN 200	7.054	8.765	10.380	13.514
DN 250	9.327	11.433	13.500	17.398
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			



TESİSATA
DEĞER KATAN
MARKA

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 800	S 810	S 820	S 830
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	2.926	3.226	3.575	3.746
DN 32	2.985	3.292	3.649	3.821
DN 40	3.554	3.982	4.360	4.571
DN 50	4.650	5.150	5.709	5.978
DN 65	5.612	6.182	6.834	7.152
DN 80	6.870	7.752	8.484	8.931
DN 100	8.208	9.295	10.366	10.958
DN 125	11.550	13.168	14.720	15.525
DN 150	14.213	16.313	18.147	19.299
DN 200	21.913	25.119	27.891	29.806
DN 250	33.858	38.173	42.336	44.751
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 900	S 910	S 920	S 930
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	1.813	2.121	2.425	2.647
DN 32	1.850	2.164	2.475	2.701
DN 40	2.345	2.812	3.119	3.394
DN 50	2.891	3.411	3.900	4.250
DN 65	3.524	4.085	4.614	5.004
DN 80	4.600	5.534	6.090	6.639
DN 100	5.984	7.163	8.068	8.794
DN 125	8.884	10.623	11.628	12.704
DN 150	10.845	13.069	14.506	15.831
DN 200	17.249	20.664	22.819	25.019
DN 250	23.763	28.147	31.366	34.141
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			


ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU) EKSENEL 60 MM

 Fiyat
 TL


ÜRÜN KODU	S 1000	S 1010	S 1020
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	1.927	2.216	2.415
DN 32	1.967	2.262	2.487
DN 40	2.258	2.597	2.857
DN 50	2.987	3.435	3.778
DN 65	3.698	4.253	4.678
DN 80	4.741	5.452	5.997
DN 100	5.728	6.587	7.246
DN 125	8.738	10.050	11.055
DN 150	10.784	12.402	13.641
DN 200	17.632	20.276	22.304
DN 250	25.183	28.960	31.857

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (FLANŞLI) EKSENEL 60 MM

 Fiyat
 TL


ÜRÜN KODU	S 1100	S 1110	S 1120
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	3.467	3.987	4.386
DN 32	3.538	4.069	4.476
DN 40	4.021	4.623	5.085
DN 50	5.432	6.247	6.871
DN 65	6.437	7.403	8.143
DN 80	7.834	9.009	9.911
DN 100	9.006	10.357	11.392
DN 125	12.470	14.341	15.775
DN 150	14.938	17.179	18.897
DN 200	23.880	27.462	30.208
DN 250	37.454	43.072	47.380

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (KAYNAK BOYUNLU)

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 1200	S 1210	S 1220	S 1230
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	3.421	3.934	4.327	4.760
DN 32	3.490	4.014	4.416	4.856
DN 40	3.752	4.315	4.746	5.221
DN 50	4.104	4.720	5.191	5.710
DN 65	4.666	5.366	5.902	6.493
DN 80	5.843	6.721	7.392	8.132
DN 100	7.596	8.734	9.608	10.569
DN 125	10.436	12.000	13.201	14.521
DN 150	12.924	14.861	16.348	17.983
DN 200	19.432	22.347	24.581	27.039
DN 250	27.651	31.799	34.978	38.476
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (FLANŞLI)

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 1300	S 1310	S 1320	S 1330
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	4.432	5.097	5.606	6.166
DN 32	4.522	5.200	5.720	6.293
DN 40	5.737	6.598	7.257	7.982
DN 50	6.844	7.872	8.658	9.524
DN 65	7.563	8.697	9.567	10.524
DN 80	9.147	10.518	11.570	12.727
DN 100	11.117	12.785	14.063	15.470
DN 125	14.582	16.769	18.446	20.291
DN 150	18.016	20.718	22.791	25.070
DN 200	26.822	30.846	33.931	37.323
DN 250	41.716	47.975	52.771	58.049
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR (ÇİFT KAT, FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1350
ANMA ÇAPI	30 mm GENLEŞME (-20/+10)
DN 25	3.094
DN 32	3.157
DN 40	3.395
DN 50	3.754
DN 65	4.363
DN 80	4.710
DN 100	5.390
DN 125	6.971
DN 150	8.449
DN 200	14.440
DN 250	22.305
DN 300	31.953

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25-PN40)
LİMİT ROT	ST 37,2 KARBON ÇELİK

TESİSAT KOMPANSATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1370	S 1390
ANMA ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU
1/2"	1.817	1.726
3/4"	2.023	1.921
1"	2.068	1.966
1 1/4"	2.331	2.215
1 1/2"	2.687	2.553
2"	4.033	3.831
2 1/2"	5.429	5.157
3"		6.202
4"		8.837

GÖVDE	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / + 100 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DÖKÜM FLANŞLI)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 1500	S 1550	ÜRÜN KODU	S 1600	S 1650
ANMA ÇAPI	EPDM	NBR	ANMA ÇAPI	EPDM	NBR
DN 25	46	60	DN 25	87,75	94,77
DN 32	46	60	DN 32	87,75	94,77
DN 40	49	67	DN 40	91,26	101,79
DN 50	67	74	DN 50	98,28	115,83
DN 65	84	95	DN 65	115,83	133,38
DN 80	91	109	DN 80	143,91	161,46
DN 100	105	123	DN 100	182,52	200,07
DN 125	144	161	DN 125	221,13	245,70
DN 150	168	204	DN 150	291,33	322,92
DN 200	211	260	DN 200	414,18	442,26
DN 250	274	319	DN 250	540,54	565,11
DN 300	537	635	DN 300	930,15	1.182,87

KAUÇUK	EPDM - NBR	EPDM - NBR
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS	KORT BEZİ KARKAS
FLANŞ	GGG40,3 SFERO DÖKÜM	ST37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10	PN10

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DİŞLİ)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 1551
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	25,45
3/4"	29,59
1"	31,10
1 1/4"	36,76
1 1/2"	45,24
2"	60,32
2 1/2"	90,48
3"	143,26

KAUÇUK	EPDM
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS
REKORLAR	GGG40,3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10

ESNEK BAĞLANTILAR

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLESİZ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1700	S 1720	S 1740
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	401	483	801
300	424	516	847
400	447	549	894
500	463	583	940
600	487	616	986
700	510	649	1.033
800	533	682	1.079
900	556	715	1.125
1000	579	748	1.172
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		

ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLELİ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1800	S 1820	S 1840
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	413	498	826
300	437	532	874
400	461	566	921
500	478	601	969
600	502	635	1.017
700	526	669	1.065
800	549	703	1.112
900	573	737	1.160
1000	597	771	1.208
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
İZOLE TUTUCU	ENDÜSTRİYEL PLASTİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		

**BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ**

ÜRÜN KODU	S 1900	S 1910	S 1920	S 1930	S 1940
ANMA ÇAPI	DÖNER FLANŞLI	SABİT FLANŞLI	KAYNAK BOYUNLU	REKOR BAĞLANTILI	NİPEL BAĞLANTILI

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

**ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ İLE İLGİLİ FİYAT BİLGİLERİ
İÇİN LÜTFEN BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ.**

HORTUM

AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK

BAĞLANTI

ST37,2 KARBON ÇELİK


DİZAYN BASINCI

PN16

ÖRGÜ

AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK

Özel Üretim
KOMPANSATÖRLER



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.

SEPARATÖRLER



VORTEKS SEPARATÖR (BUHAR VE BASINÇLI HAVA HATLARI İÇİN) (DİKEY TİP)

 Fiyat
TL


GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2000	S 2010	S 2020	S 2030
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	4.453	8.904	3.537	7.074
DN 20	4.666	9.330	3.596	7.192
DN 25	5.074	10.148	4.032	8.064
DN 32	6.603	13.208	5.422	10.843
DN 40	7.805	15.610	6.661	13.320
DN 50	8.463	16.925	7.505	15.009
DN 65	10.879	21.758	9.789	19.578
DN 80	15.681	31.364	13.623	27.246
DN 100	21.134	42.268	17.930	35.858
DN 125	27.168	54.335	24.620	49.241
DN 150	34.820	69.639	32.356	64.712
DN 200	51.845	103.691	47.838	95.674
DN 250	87.884	175.768	81.160	162.320

VORTEKS SEPARATÖR (YATAY TİP)

 Fiyat
TL


GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2100	S 2110	S 2120	S 2130
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	5.343	10.686	4.245	7.074
DN 20	5.598	11.196	4.315	7.192
DN 25	6.088	12.176	4.838	8.064
DN 32	7.925	15.849	6.507	10.843
DN 40	9.366	18.731	7.993	13.320
DN 50	10.155	20.310	9.006	15.009
DN 65	13.055	26.110	11.747	19.578
DN 80	18.819	37.636	16.347	27.246
DN 100	25.361	50.721	21.515	35.858
DN 125	32.601	65.203	29.545	49.241
DN 150	41.784	83.568	38.827	64.712
DN 200	62.215	124.429	57.405	95.674
DN 250	105.461	210.923	97.392	162.320

BAG FİLTRE

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S-7000
ANMA ÇAPI	2"
	30.000
GÖVDE	AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
TORBA FİLTRE	POLİPROPİLEN
BAĞLANTI	2" Dişli
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	120 C

MANYETİK FİLTRE

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 7050	S 7051
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN16 Dişli
DN 25	10.457	8.674
DN 32	11.007	9.131
DN 40	12.006	10.491
DN 50	13.943	11.102
DN 65	19.372	17.122
DN 80	26.920	24.500
DN100	30.277	
DN125	49.716	
DN150	58.755	
DN200	81.998	
GÖVDE	KARBON ÇELİK	
FİLTRE	ALÜMİNYUM / PASLANMAZ	
MANYETİK BAR	PASLANMAZ ÇELİK	
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR	
MAX ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 C	

TORTU PİSLİK AYIRICI

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2200	S 2250	S 2255
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI	MANYETİKLİ TORTU AYIRICI FLANŞLI / DİŞLİ
DN 20	1.668		8.372
DN 25	1.702		8.549
DN 32	1.736		8.813
DN 40	2.236		9.482
DN 50	2.684	3.741	10.090
DN 65	3.182	4.517	11.209
DN 80	4.254	5.423	14.003
DN 100	6.112	7.039	15.962
DN 125	8.132	11.057	21.525
DN 150	9.096	12.825	24.494
DN 200	17.053	23.481	37.552
DN 250	20.200	28.970	
DN 300	28.719	40.690	

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

HAVA AYIRICI

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2300	S 2350
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	1.951	
DN 25	1.991	
DN 32	2.032	
DN 40	2.617	
DN 50	3.141	4.377
DN 65	3.722	5.284
DN 80	4.978	6.345
DN 100	7.151	8.236
DN 125	9.515	12.936
DN 150	10.643	15.005
DN 200	19.952	27.471
DN 250	23.635	33.894
DN 300	33.601	47.608

GÖVDE	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGE KABI (KOMBİNE)

 Fiyat
TL


GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU				S 2400	S 2420	S 2440
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABI ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
17 / 24	DN 20	50	280	2.072	1.658	3.256
25 / 28	DN 25	50	280	2.114	1.692	3.322
29 / 42	DN 32	65	280	2.158	1.726	3.390
43 / 57	DN 40	80	330	2.647	2.118	3.924
58 / 107	DN 50	100	400	4.136	3.309	5.559
108 / 129	DN 65	120	450	5.831	4.665	7.154
130 / 196	DN 65	150	530	7.671	6.137	8.126
197 / 260	DN 80	200	50	11.162	8.929	11.281
261 / 394	DN 100	200	700	13.421	10.737	13.006
395 / 899	DN 125	250	860		17.576	18.516
900 / 1299	DN 150	300	1.100		24.644	25.348
1300 / 1749	DN 150	350	1.200		28.226	28.777
1750 / 2499	DN 200	400	1.300		33.152	36.582
2500 / 2999	DN 200	450	1.420		40.024	41.592
3000 / 3499	DN 200	500	1.600		48.547	49.280
3500 / 3999	DN 250	550	1.750		64.101	65.839
4000 / 4999	DN 250	600	2.000		67.636	75.781
5000 / 5499	DN 250	700	2.450		93.343	98.061
5500 / 5999	DN 300	750	2.600		106.152	114.687
6000 / 6999	DN 300	800	2.800		137.564	145.757
7000	DN 300	850	3.000		162.542	170.328

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICI (AKUPLE)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU	S 2500	S 2550
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	2.244	
DN 25	2.289	
DN 32	2.336	
DN 40	3.009	
DN 50	3.611	5.034
DN 65	4.281	6.078
DN 80	5.723	7.297
DN 100	8.224	9.471
DN 125	10.943	14.876
DN 150	12.239	17.256
DN 200	22.945	31.592
DN 250	27.180	38.979
DN 300	38.641	54.749

HAVA AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2580
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	110
1"	119
1 1/4"	140
1 1/2"	160
2"	182

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	PLASTİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10


TORTU PİSLİK AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2590
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	105
1"	107
1 1/4"	129
1 1/2"	145
2"	171

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10



ÜRÜN KODU				S 2600	S 2620	S 2640
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABİ ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	Dışli	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
29 / 42	DN 32	65	280	1.802	1.502	2.948
43 / 57	DN 40	80	330	2.210	1.841	3.412
58 / 107	DN 50	100	400	3.453	2.878	4.833
108 / 129	DN 65	125	450	4.307	3.588	6.221
130 / 196	DN 65	150	530	5.665	4.721	7.066
197 / 260	DN 80	200	570	8.242	6.868	9.810
261 / 394	DN 100	200	700	9.911	8.259	11.310
395 / 899	DN 125	250	860		13.520	16.102
900 / 1299	DN 150	300	1100		19.715	22.043
1300 / 1749	DN 150	350	1200		22.581	25.024
1750 / 2499	DN 200	400	1300		26.521	31.810
2500 / 2999	DN 200	450	1420		32.019	36.167
3000 / 3499	DN 200	500	1600		40.456	42.852
3500 / 3999	DN 250	550	1750		53.417	57.252
4000 / 4999	DN 250	600	2000		58.814	65.897
5000 / 5499	DN 250	700	2450		81.168	85.270
5500 / 5999	DN 300	750	2600		92.307	99.728
6000 / 6999	DN 300	800	2800		119.621	126.745
7000	DN 300	850	3000		141.340	150.363

GÖVDE VE PLAKA KARBON ÇELİK

ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX 110 °C

ÇALIŞMA BASINCI PN10

KUM SEPARATÖRÜ

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 2700	S 2750
ANMA ÇAPI	FLANŞLI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU
DN 20	4.896	4.600
DN 25	6.489	6.147
DN 32	7.380	6.864
DN 40	7.662	7.083
DN 50	8.940	8.140
DN 65	10.426	9.520
DN 80	18.619	17.582
DN 100	26.433	25.317
DN 125	31.254	29.929
DN 150	62.708	61.080
DN 200	92.543	90.174
DN 250	124.636	120.200

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

HAVA TÜPÜ

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU	S 2800			
TÜP HACMİ (Lt)	ÇAP (ØD) mm	YÜKSEKLİK (H) mm	ANMA ÇAPI	
1,5	140	120	1/2'	455
3	168	150	1/2'	552
5	219	160	1/2'	731
10	219	280	1/2'	966
15	219	400	1/2'	1.587
20	219	550	1/2'	2.691
30	323	460	1/2'	4.692
40	400	320	1/2'	8.901
50	400	400	1/2'	9.936

GÖVDE	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
DİZAYN BASINCI	PN10

BİGVENT HAVA ATICI

ÜRÜN KODU	S 2900	S 2910
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	30	72
3/4"	36	82

ÜRÜN KODU	S 2920	S 2930
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	38	66
3/4"	43	76

GÖVDE	MS 58
ŞAMANDIRA	110 °C - POLİPROPİLEN 240 °C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

MEGAVENT HAVA ATICI

ÜRÜN KODU	S 2950	S 2960
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	94	138
3/4"	102	144

ÜRÜN KODU	S 2970	S 2980
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	126	168
3/4"	132	174

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
ŞAMANDIRA	110 C - POLİPROPİLEN 240 C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

VANALAR

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 3000
ANMA ÇAPI	PN 6
DN 40	2.838
DN 50	3.425
DN 65	4.484
DN 80	5.960
DN 100	8.041
DN 125	12.203
DN 150	15.325

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 6
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 3100
ANMA ÇAPI	PN 10/16
DN 25	1.958
DN 32	3.027
DN 40	3.103
DN 50	3.784
DN 65	5.204
DN 80	6.527
DN 100	8.684
DN 125	14.927
DN 150	18.673
DN 200	40.297

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TG. 3 PARÇALI



GÖVDE	GG - 25-PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16

ÜRÜN KODU	S 3310
ANMA ÇAPI	PN 16
DN 25	2.724
DN 32	3.552
DN 40	4.258
DN 50	5.833
DN 65	7.145
DN 80	10.495
DN 100	13.724
DN 125	21.554
DN 150	27.529
DN 200	57.924

DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI



GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16/40

ÜRÜN KODU	S 3300
ANMA ÇAPI	PN 25/40
DN 40	
DN 50	
DN 65	8.436
DN 80	10.818
DN 100	13.401
DN 125	23.291

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)

 Fiyat
 TL


GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SÜRGÜ	(DN40-DN100) MS58, (DN125-DN600) GG-25
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +120°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3500	S 3550
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	7.250	-
DN 65	7.361	-
DN 80	9.592	-
DN 100	11.601	-
DN 125	13.385	-
DN 150	19.854	-
DN 200	24.985	-
DN 250	42.162	-
DN 300	66.255	-
DN 350	90.124	-
DN 400	-	-

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)

 Fiyat
 TL


GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SÜRGÜ	GGG-40-50 +EPDM
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +90°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3600	S 3650
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	6.464	-
DN 65	6.564	-
DN 80	8.553	-
DN 100	10.343	-
DN 125	11.934	-
DN 150	17.702	-
DN 200	22.277	-
DN 250	37.592	-
DN 300	59.073	-
DN 350	80.356	-
DN 400	105.019	-
DN 500	164.093	-
DN 600	278.460	-

MONOBLOK KÜRESEL VANA (KARBON ÇELİK)

BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	KARBON ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3700
ANMA ÇAPI	
DN 15	4.007
DN 20	4.315
DN 25	4.977
DN 32	7.671
DN 40	9.186
DN 50	11.303
DN 65	16.236
DN 80	22.834
DN 100	40.102
DN 125	74.351
DN 150	155.367

MONOBLOK KÜRESEL VANA (AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK)

BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3750
ANMA ÇAPI	
DN 15	FİYAT SORUNUZ
DN 20	
DN 25	
DN 32	
DN 40	
DN 50	
DN 65	
DN 80	
DN 100	
DN 125	
DN 150	

KELEBEK VANA

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



**YERLİ
ÜRETİM**

WAFER TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 4000	S 4050	S 4060	S 4070
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLI KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLI KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	73	151	90	168
DN 50	73	151	90	168
DN 65	81	159	100	178
DN 80	87	165	107	185
DN 100	117	195	145	223
DN 125	149	227	185	263
DN 150	169	247	210	288
DN 200	266	383	330	447
DN 250	423	618	559	754
DN 300	584	779	812	1.007

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER TİP KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPE)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 4100	S 4150	S 4160	S 4170
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLI KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLI KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	83	161	102	180
DN 50	85	163	105	183
DN 65	97	175	120	198
DN 80	107	185	132	210
DN 100	153	231	190	268
DN 125	202	280	250	328
DN 150	246	324	305	383
DN 200	411	528	510	627
DN 250	725	920	958	1.153
DN 300	1.108	1.303	1.540	1.735

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 4200	S 4250	S 4260	S 4270
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	102	180	127	205
DN 50	105	183	130	208
DN 65	111	189	138	216
DN 80	137	215	169	247
DN 100	187	265	231	309
DN 125	234	312	291	369
DN 150	278	356	344	422
DN 200	455	572	564	681
DN 250	728	923	961	1.156
DN 300	933	1.128	1.297	1.492

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPE)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 4300	S 4350	S 4360	S 4370
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	114	192	141	219
DN 50	118	196	147	225
DN 65	137	215	169	247
DN 80	164	242	203	281
DN 100	232	310	288	366
DN 125	319	397	395	473
DN 150	400	478	496	574
DN 200	719	836	891	1.008
DN 250	1.115	1.310	1.471	1.666
DN 300	1.524	1.719	2.119	2.314

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

3 YOLLU VANA


ÜRÜN KODU			S 4400	S 4450
ANMA ÇAPI		KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6	PN16
1"	3YKD 25 - 1" Kvs:10	24.000-36.000	6.357	
1 1/4"	3YKD 32 - 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	7.266	
DN20	3YKF 20 - 3YDF 20 Kvs:6,3	15.000-25.000	6.176	7.175
DN25	3YKF 25 - 3YDF 25 kvs:10	25.000-50.000	6.357	7.266
DN32	3YKF 32 - 3YDF 32 kvs:16	50.000-80.000	7.084	8.083
DN 40	3YKF 40 - 3YDF 40 kvs:25	60.000-100.000	11.262	12.534
DN 50	3YKF 50 - 3YDF 50 kvs:40	100.000-150.000	14.168	15.440
DN 65	3YKF 65 - 3YDF 65 kvs:63	150.000-300.000	17.619	21.434
DN 80	3YKF 80 - 3YDF 80 kvs:100	250.000-400.000	23.614	25.430
DN 100	3YKF 100 - 3YDF 100 kvs:160	400.000-700.000	30.880	34.149
DN 125	3YKF 125 - 3YDF 125 kvs:250	600.000-1.000.000	48.681	53.221
DN 150	3YKF 150 - 3YDF 150 kvs:400	900.000-1.900.000	63.575	67.934
DN 200	3KYF200 - 3YDF 200 Kvs : 630	1.900.000-3.300.000	128.967	163.115

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

4 YOLLU VANA


ÜRÜN KODU			S 4500
ANMA ÇAPI	MODEL	KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6
1"	4YDK 25 1" Kompakt Kvs:10	24.000-36.000	10.172
1"	4YD 25 1" Kvs:10	24.000-36.000	10.353
1 1/4"	4YD32 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	10.535
DN 40	4YF 40 Kvs:25	60.000-100.000	12.896
DN 50	4YF 50 Kvs:40	100.000-150.000	14.895
DN 65	4YF 65 Kvs:63	150.000-250.000	18.891
DN 80	4YF 80 Kvs:100	250.000-450.000	25.430
DN 100	4YF 100 Kvs:160	400.000-600.000	36.329
DN 125	4YF 125 Kvs:250	600.000-1.000.000	60.305
DN 150	4YF 150 Kvs:400	900.000-1.900.000	90.821
DN 200	4YF 200 Kvs:630	1.900.000-3.300.000	147.131

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +130°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

ÖLÇÜ	TİP	FİYAT/TL
1"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	80
1 1/4"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	95

BELİMO 230 VAC 150SN DAMPER MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM230 A	10 NM	DN 15-----50	384
SM230 A	20 NM	DN 15-----100	439
GM230 A	40 NM	DN 100----200	752
MONTAJ ARA BAĞLANTI PARÇASI			64

BELİMO 24 VAC/DC 150sn ORANSAL MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM24A-SR	10 NM	DN 15-----50	553
SM24A-SR	20 NM	DN 15-----100	622
GM24A-SR	40 NM	DN 100----200	925

HONEWELL 230 VAC 150sn DAMPER MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
M6061L 1019	10 NM	DN 15-----32	1.078
M6061L 1027	20 NM	DN 40-----65	1.393
M6061L 1035	30 NM	DN 80----100	1.556
M6061L 1043	40 NM	DN 100----200	1.653

DISCO ÇEKVALF (PİRİNÇ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5000
ANMA ÇAPI	
DN 15	993
DN 20	1.118
DN 25	1.304
DN 32	2.000
DN 40	2.378
DN 50	3.216
DN 65	4.298
DN 80	5.405
DN 100	7.568

GÖVDE	MS 58
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

DISCO ÇEKVALF (PASLANMAZ)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 5050	S 5080
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 15	45	56
DN 20	53	66
DN 25	61	76
DN 32	68	85
DN 40	83	104
DN 50	100	125
DN 65	150	188
DN 80	220	275
DN 100	270	338

GÖVDE	AISI 304- 316 PASLANMAZ ÇELİK
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	300 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40

DISCO ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)

Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 5100	ÜRÜN KODU	S 5150
ANMA ÇAPI		ANMA ÇAPI	
DN 40	900	DN 125	4.316
DN 50	1.099	DN 150	7.278
DN 65	1.384	DN 200	11.095
DN 80	1.830	DN 250	40.728
DN 100	2.877	DN 300	56.607

GÖVDE	KARBON ÇELİK	GG-25 PİK DÖKÜM
DİSK	KARBON ÇELİK	GG-25 PİK DÖKÜM
YAY	PASLANMAZ ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40	PN16

DUAL ÇEKVALF

Fiyat
\$

ÜRÜN KODU	S 1450
PN 16	NİKEL KLAPELİ
DN 40	72
DN 50	74
DN 65	84
DN 80	98
DN 100	114
DN 125	147
DN 150	184
DN 200	295
DN 250	491
DN 300	629
DN 350	
DN 400	

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK	NBR
MİL & YAY	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16
SICAKLIK °	-10 C / +100 °C

PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALF

ÜRÜN KODU	S 1455
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	293
3/4"	385
1"	512
1 1/4"	832
1 1/2"	1.102
2"	1.742

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
BASINÇ	PN16
SIZDIRMAZLIK	EPDM

YAYLI PİRİNÇ SESSİZ ÇEKVALF

ÜRÜN KODU	S 1460
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	241
3/4"	310
1"	444
1 1/4"	726
1 1/2"	985
2"	1.376

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
DİSK	ABS PLASTİK
SIZDIRMAZLIK	EPDM
BASINÇ	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5200	S 5250
ANMA ÇAPI	KARBON KLAPE	304 KLAPE
DN 40	1.518	1.537
DN 50	1.643	1.696
DN 65	1.967	2.008
DN 80	2.308	2.887
DN 100	3.142	3.275
DN 125	4.031	4.163
DN 150	6.209	6.604
DN 200	7.813	9.231
DN 250	12.876	15.398
DN 300	19.043	23.050

GÖVDE	KARBON ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (PASLANMAZ ÇELİK)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 5300	S 5350
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 40	166	203
DN 50	192	226
DN 65	254	305
DN 80	305	370
DN 100	434	531
DN 125	573	716
DN 150	850	1.116
DN 200	1.155	1.490
DN 250	1.885	2.564
DN 300	2.763	3.562

GÖVDE VE DİSK	PASLANMAZ ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

TOPLU ÇEKVALF (DİŞLİ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5400
ANMA ÇAPI	
1 1/4"	1.309
1 1/2"	1.978
2"	2.604
2 1/2"	3.968

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK CONTA	EPDM / NBR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOPLU ÇEKVALF (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5450
ANMA ÇAPI	
DN 50	6.714
DN 65	8.020
DN 80	12.517
DN 100	15.111
DN 125	20.138
DN 150	27.122
DN 200	47.495
DN 250	82.126

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY ÜSTÜ EPDM KAPLI
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOP FİYATLARI

Fiyat
TL

ANMA ÇAPI	S 5470
DN 32	211
DN 40	238
DN 50	290
DN 65	356
DN 80	1.584
DN 100	2.468
DN 125	3.914
DN 150	5.214
DN 200	7.986

NOT: Toplar DN80 den itibaren kauçuk kaplıdır

DÖKÜM FLANŞLI ÇALPARA ÇEKVALF

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5500
ANMA ÇAPI	PN16
DN 40	4.574
DN 50	5.233
DN 65	6.746
DN 80	8.994
DN 100	11.244
DN 125	16.335
DN 150	22.359
DN 200	37.950
DN 250	59.237

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

PİSLİK TUTUCU

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5600
ANMA ÇAPI	PN16
DN 25	2.749
DN 32	2.769
DN 40	2.844
DN 50	3.410
DN 65	5.123
DN 80	7.271
DN 100	8.477
DN 125	13.525
DN 150	19.138
DN 200	35.433
DN 250	FİYAT SORUNUZ
DN 300	FİYAT SORUNUZ
DN 350	FİYAT SORUNUZ
DN 400	FİYAT SORUNUZ

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN300) ST 37,2 KARBON ÇELİK (DN400-DN1000)
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16



ÜRÜN KODU	S 5700	S 5750
ANMA ÇAPI	PN16 DIŞLI	PN16 FLANŞLI
DN 15	2.788	3.373
DN 20	2.904	3.715
DN 25	3.076	4.270
DN 32	4.194	4.977
DN 40	4.747	5.841
DN 50	5.601	7.188
DN 65		10.106
DN 80		11.244
DN 100		19.091
DN 125		21.337
DN 150		38.012
DN 200		63.164
DN 250		118.748

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANI	PTFE (TEFLON)
KAPAK CONTA	ÖZEL SEKÜRİT İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ ISI VE BASINCA DAYANIKLI CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

**MEKANİK TESİSATA
İMZAMIZI ATTIK**

DIŞLİ KUTUSU (REDÜKTÖR)

 Fiyat
 \$


ÜRÜN KODU	S 3800	
ÇEVİRİM	MİL KARE ÖLÇÜSÜ	
24 1	9 x 9	90
24 1	11 x 11	90
24 1	14 x 14	90
24 1	17 x 17	90
30 1	17 x 17	130
30 1	22 x 22	130
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM	
BAĞLANTI	ISO 5211	

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

 Fiyat
 \$


GÖVDE VE KAPAK	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3850	
TİP	TORK (Nm)	
DA 40	18	100
DA 52	24	110
DA 63	38	135
DA 75	64	150
DA 83	99	190
DA 92	148	230
DA 105	205	300
DA 125	310	375
DA 140	540	640

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

 Fiyat
 \$


GÖVDE	ALÜMİNYUM
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3900	S 3950
TORK (Nm)	220 V	24V DC
50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
200	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
PNOMATİK AKTÜATÖR AKSESUARİ		
S 3970	LIMIT SWITCH BOX	FİYAT SORUNUZ
S 3990	NAMUR VALF 1/4"-5/2	FİYAT SORUNUZ

VANA İZOLASYON CEKETLERİ

KUMAŞ	100gr/m2 silikon kaplı toplam ağırlığı 760gr/m2	SİLİKON KAPLI YANMAZ KUMAŞ
SICAKLIK DAYANIMI		36 İLE 260 C ARASI
YANGIN DAYANIMI		CLASS 0(BS 476 PART 6) M1
TAŞ YÜNÜ		
ISI İLETKENLİK KATSAYISI		(A) 0.032 W /Mk (10 C)
YANGIN SINIFI		A1 (DIN 4102)
KULLANIM SICAKLIĞI		750 C YE KADAR
ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ		
ISI İLETKENLİK KATSAYISI		(A) 0.038 W /Mk (10 C)
SU BUHARI DİFZYON DİRENCİ		() 7000
YANGIN SINIFI		CLAAS 0 (BS 476 PART 6)
KULLANIM SICAKLIĞI		-200 İLE +116 C ARASI
İPLİK		KEVLAR

Lütfen Güncel Fiyat Bilgisi Alınız



SEVIYE GÖSTERGELERİ

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

ÜRÜN KODU	S 5800
BOY (mm)	
L:400	22.838
L:500	23.363
L:600	24.000
L:700	24.750
L:800	25.406
L:1000	26.625
L:1200	28.416
L:1400	30.281
L:1600	31.781
L:1800	33.000
L:2000	34.406
L:2200	37.313
L:2400	41.719
L:2600	44.438
L:2800	48.750
L:3000	52.688

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
MANYETİK FLAP DİSK	PLASTİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	160 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

AKSESUARLAR		
S 5810-P	PANO	6.875
S 5830-SE	SEZGİ ELEMANI	1.563
S 5850-Ş	ŞAMANDRA	2.888

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (FLANŞLI)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 5900-P	PANO	6.875
S 5900-SE	SEZGİ ELEMANI	1.563
S 5900-Ş	ŞAMANDIRA	2.888

ÜRÜN KODU	S 5900
BOY (mm)	
L:300	22.435
L:500	24.413
L:750	25.813
L:1000	26.425
L:1250	27.475
L:1500	28.525
L:1750	29.575
L:2000	30.538
L:2250	31.938
L:2500	32.550
L:2750	33.425
L:3000	34.038

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ ANMA ÇAPI	DN 100 PN 16
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (DİŞLİ)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 6000-P	PANO	6.875
S 6000-SE	SEZGİ ELEMANI	1.563
S 6000-Ş	ŞAMANDIRA	2.888

ÜRÜN KODU	S 6000
BOY (mm)	
L:200	22.435
L:300	24.413
L:400	25.813
L:500	26.425
L:600	27.475
L:700	28.525
L:800	29.575
L:900	30.538
L:1000	31.938
L:1200	32.550
L:1400	33.425
L:1600	34.038

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
DİŞLİ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	2" BSP DİŞ
DİŞLİ BAĞLANTI	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

AC-1 SEVİYE GÖSTERGESİFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 6100
BOY (mm)	
L:400	14.845
L:600	15.600
L:800	16.514
L:1.000	17.306
L:1.200	18.470
L:1.400	19.683
L:1.600	20.658
L:1.800	21.450
L:2.000	22.364
L:2.200	24.254
L:2.400	27.118
L:2.600	28.885
L:2.800	31.688
L:3.000	34.248

GÖVDE	ALÜMİNYUM
GÖSTERGE BORULARI	PLEKSİGLAS CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +60 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

FLATÖR

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 6150
ANMA ÇAPI	
1/2" DIŞLI	76
3/4" DIŞLI	80
1" DIŞLI	108
1 ^{1/4} " DIŞLI	156
1 ^{1/2} " DIŞLI	344
2" DIŞLI	416

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KOL VE TOP	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 °C

NF-1 SEVİYE ŞALTERİ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 6180-SŞ
ANMA ÇAPI	
NF 1 ŞALTER	6.250

ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +150 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJI	220 VOLT



PLAKALI EŐANJÖRLER

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ő.





ÜRÜN KODU					S 6200
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	KULLANMA SICAK SU SİSTEMİ (80/60 - 10/50 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	BASINÇ KAYBI (MMS)	PLAKA KALINLIK VE MALZEME	
50.000	N4A-IT10-11-TL	1,25"	2,83-0,92	0,5mm 316L	537
100.000	N4A-IT10-18-TL	1,25"	3,55-1,36	0,5mm 316L	654
150.000	N4A-IT10-26-TL	1,25"	4,13-1,45	0,5mm 316L	761
200.000	N4A-IT10-36-TL	1,25"	4,45-1,39	0,5mm 316L	902
250.000	N7A-ST16-18-TKTL65	2"	4,86-1,14	0,5mm 316L	1.312
300.000	N7A-ST16-22-TKTL61	2"	4,30-1,01	0,5mm 316L	1.397
350.000	N7A-ST16-25-TKTL61	2"	4,50-1,06	0,5mm 316L	1.460
400.000	N7A-ST16-28-TKTL61	2"	4,73-1,11	0,5mm 316L	1.523
450.000	N7A-ST16-31-TKTL62	2"	4,92-1,16	0,5mm 316L	1.585
500.000	N7A-ST16-35-TKTL58	2"	4,56-1,05	0,5mm 316L	1.670
550.000	N7A-ST16-38-TKTL60	2"	4,80-1,13	0,5mm 316L	1.733
600.000	N7A-ST16-41-TKTL59	2"	4,87-1,15	0,5mm 316L	1.855

ÜRÜN KODU					S 6250
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	ISITMA SUYU SİSTEMİ MODEL (80/60-50/70 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	BASINÇ KAYBI (MMS)	PLAKA KALINLIK VE MALZEME	
50.000	N4A-IT10-14-TL	1,25"	3,77-2,95	0,5mm 316L	865
100.000	N4A-IT10-24-TL	1,25"	4,53-3,96	0,5mm 316L	1.091
150.000	N4A-IT10-36-TL	1,25"	4,71-4,33	0,5mm 316L	1.364
200.000	N14A-ST16-23-TKTL89	1,25"	4,33-4,29	0,5mm 316L	1.939
250.000	N14A-ST16-27-TKTL90	2"	4,93-4,89	0,5mm 316L	2.065
300.000	N14A-ST16-32-TKTL89	2"	4,94-4,90	0,5mm 316L	2.216
350.000	N14A-ST16-37-TKTL88	2"	4,93-4,89	0,5mm 316L	2.372
400.000	N14A-ST16-42-TKTL88	2"	4,98-4,94	0,5mm 316L	2.601
450.000	N14A-ST16-47-TKTL88	2"	4,99-4,95	0,5mm 316L	2.757
500.000	N19A-IG10-35-TKTM99	2"	4,52-4,48	0,5mm 316L	3.074
550.000	N19A-IG10-38-TKTM99	2"	4,75-4,71	0,5mm 316L	3.181
600.000	N19A-IG10-41-TKTM99	2"	4,82-4,78	0,5mm 316L	3.285

TRANSFER EDİLECEK TOPLAM ISI MİKTARI	KCAL/H	
ANMA ÇAPI	PRİMER DEVRE	SEKONDER DEVRE
AKIŞKANIN CİNSİ		
AKIŞKANIN DEBİSİ M3/H M3/H
GİRİŞ SICAKLIĞI °C °C
ÇIKIŞ SICAKLIĞI °C °C
İZİN VERİLEN AZAMI BASINÇ KAYBI MSS MSS
AZAMI İŞLETME BASINCI BAR BAR
AZAMI İŞLETME SICAKLIĞI °C °C

FLANŞLAR
DIN 2501 NORMUNA UYGUN FLANŞLAR

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
	DN	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25
15	130	130	130	130	130	235	235	235	235	235
20	150	150	150	150	150	265	265	265	265	265
25	175	175	175	175	175	310	310	310	310	310
32	200	200	200	200	200	335	335	335	335	335
40	235	235	235	235	235	360	360	360	360	360
50	290	290	290	290	290	450	450	450	450	450
65	340	340	340	473	475	525	525	525	735	735
80	415	415	415	580	580	640	640	640	895	895
100	460	460	460	750	750	710	710	710	1.165	1.165
125	540	540	540	1.075	1.075	835	835	835	1.665	1.665
150	785	785	785	1.380	1.380	1.215	1.215	1.215	2.135	2.135
200	1.070	1.070	1.070	2.580	FIYAT SORUNUZ	1.655	1.655	1.655	4.010	FIYAT SORUNUZ
250	2.360	2.360	2.360	3.575		3.655	3.655	3.655	5.540	
300	2.999	2.999	2.999	4.720		4.645	4.645	4.645	7.315	
350	3.830	3.830	3.830	6.375		5.930	5.930	5.930	9.880	
400	4.785	4.785	4.785	8.545		7.415	7.415	7.415	13.245	
450	5.800	5.800	5.800	9.305		8.995	8.995	8.995	14.420	
500	7.200	7.200	7.200	10.835		11.385	11.385	11.385	16.795	
600	9.880	9.880	9.880	15.290		15.315	15.315	15.315	23.700	
700	18.475	18.475	18.475			28.630	28.630	28.630		
800	22.930	22.930	22.930			35.540	35.540	35.540		

PE100 ADAPTÖRE UYGUN FLANŞ		
ÖLÇÜ DN	PN 10	PN 16
50	255	255
63	320	320
75	375	375
90	455	455
110	505	505
125	505	505
140	595	595
160	860	860
180	860	860
200	1.175	1.175
225	1.175	1.175
250	2.600	2.600
280	2.600	2.600
315	3.305	3.305
355	4.210	4.210
400	5.270	5.270
450	6.380	6.380
500	7.920	7.920
560	10.870	10.870
630	10.870	10.870

ÖLÇÜSÜ	JIS NORMU FLANŞLAR				
	DN	5 K	10 K	16 K	20 K
15	98	108			
20	103	120			
25	119	157			
32	147	186			
40	158	217			
50	202	270			
65	255	333			
80	308	407			
100	341	427			
125	409	541			
150	595	732			
200	890	1.005			
250	1.577	1.991			
300	1.982	2.524			
350	2.541	2.926			
400	3.324	4.458			
450	3.918	5.463			
500	4.930	7.145			

FLANŞLAR



ÜRETİM







+90 (216) 395 65 13



+90 (216) 395 68 74



+90 (505) 120 44 06



İstasyon Mah. Fabrikalar Çıkması Sok.No:3 Tuzla / İSTANBUL



info@sancakendustri.com.tr



www.sancakendustri.com.tr